



STARTKLAS
STABU







STABU is veel meer dan een bestek waarin alle specificaties van het bouwwerk, de juridische voorwaarden en kwaliteitsrichtlijnen staan.



Te gebruiken in alle fases van het bouwwerkdossier.

Ruim 13.000 Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS) van 450 fabrikanten opgenomen in de systematiek.





Hoofdstuk / paragraaf indeling


Hoofdstuk per werksoort
(bijvoorbeeld metsel-, betonwerk)

Paragraaf
(Bepalingen, functioneel en technisch)



Bestekteksten (6 cijfers)

Resultaat, Bouwstof, locatie (bouwdeel)





- BIM Model
- Programma van Eisen
- Ramingen en begrotingen
- Inkoopofferte aanvragen
- Wkb-proces



Het STABU bestekboek

bijlagen

Voorbladen en Bijlagen

aanvullende administratieve
bepalingen

Hoofdstuk 00 en 01
(02, 03, 04)

aanvullende technische
bepalingen

Hoofdstukken 05, 10 t/m 84
Paragraaf XX.00

bestekposten

Hoofdstukken 05, 10 t/m 84
Paragrafen XX.11 t/m XX.88



STABU
Hoofd
structuur

Hoofdstukken	XX
Paragrafen	XX.XX
Artikel/Bepaling	XX. 0 X.XX

Bestekposten	XX.XX.XX. x



Nr. 9

Het getal 9 in een STABU bestek geeft altijd een vrije tekst aan

Met uitzondering van:

Artikelen 01.02.09 t/m 01.02.49

Bepalingen 09, 19 etc. indien aanwezig in de UAV 2012.

**Dit zijn artikelen en bepalingen uit
UAV 2012**





BESTEKPOSTEN

XX.XX.XX-a TITEL

0./8. RUBRIEK

(R) resultaat

(B) bouwstof

00. BOUWDEEL

(D) lokatie





Structuur STABU

22

METSELWERK

22.31

BAKSTEEN MET MORTEL

22.31.12-a

METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN

0. SCHOON METSELWERK, METSELVERBAND

¹ Metselverband: halfsteens.

² Toepassing: metselwerk met hoge vochtbelasting.

⁷ Oppervlaktebeoordelingscriteria schoonwerkkzijde(n) (STABU Standaard, hoofdstuk 22, bijlage A) (groep): 1.

1. BAKSTEEN METSELSTEEN (NEN-EN 771-1:2011+A1:2015)

¹ Overeenkomstig het te verstrekken tegenmonster, overeenkomend met het getoonde monster.

² Type: vormbak.

⁵ Uitvoering: geperforeerd.

¹³ Kleur:

¹⁶ Maattolerantie (categorie): T1.

¹⁷ Maatspreiding (categorie): R1.

4. METSELMORTEL (NEN-EN 998-2:2016)

¹ Metselmortels leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 1905.

⁴ Mortel naar toepassing (klasse): G, voor algemene toepassing.

⁶ Morteldruksterkte (NEN-EN 1015-11) (klasse): M 5.

.01 BUITENWAND

¹ De zuidgevel op de begane grond



01

Doel: De data geschikt maken voor digitale uitgifte en beheer

02

Doel: De data machine interpretabil maken

03

Doel: De data geschikt maken voor Linked-data en AI toepassingen



